

温泉の利用状況について

泉 質： 単純温泉（低張性 弱アルカリ性 高温泉）

温泉成分の特徴： 刺激が少なく万人向きの温泉です。入浴すると肌が
つるつるすべすべするお湯です。
（分析場所：源泉〈混合泉〉）

源泉の温度及び湧出量： 43.7℃ ー ーリットル/分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり（直近成分分析年月日：H27.11.19）

浴槽の種類とその状況： 源泉風呂、檜風呂、岩風呂、壺湯、かけ湯、家族湯
イベント風呂、マッサージ浴槽（全て温泉水を使用）

循環、かけ流しの状況： 源泉風呂、檜風呂、岩風呂、壺湯、かけ湯、家族湯
・・・かけ流し式
（浴槽に常に新しい温泉を注入してあふれさせています。）
露天風呂、イベント風呂、マッサージ浴槽
・・・循環式
（温泉資源の保護及び浴槽内の汚れを除去するため、
浴槽水を回収し、殺菌、ろ過、加温して再利用しています。）

加水の状況： なし

加温の状況： 場合によって、入浴に適した温度に保つため、加温
しています。

新湯との入れ替わり状況： 3時間で入れ替わります。

入浴剤等の添加： なし

衛生管理状況について

浴槽の清掃状況： 毎日、完全にお湯を抜いて清掃を行っています。

浴槽水の消毒状況： 貯湯タンクに細菌増殖防止のため、塩素系薬剤を
投入しています。また、イベント風呂、マッサージ
浴槽は、衛生管理を確実にを行うため、塩素による
消毒を実施しております。

水質検査の頻度： 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の
防止状況の確認を行うため、年2回実施しています。
※水質検査証は別に表示

平成27年11月19日

施設名 玉名温泉つかさの湯

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会