

温泉の利用状況について

泉 質： アルカリ性単純温泉
(アルカリ性 低張性 高温泉)

温泉成分の特徴： 刺激が少なく万人向きの温泉です。入浴すると肌が
つるつるすべすべするお湯です。
(分析場所：2源泉混合)

源泉の温度及び湧出量： 47.4℃ ー ーリットル／分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり(直近成分分析年月日：H28.6.29)

浴槽の種類とその状況： 大浴場、内湯、露天風呂(温泉水を使用)

循環、かけ流しの状況： かけ流し式
(浴槽に常に新しい温泉を注入してあふれさせています。)

加水の状況： なし

加温の状況： なし

新湯との入れ替わり状況： 3時間程度で入れ替わります。

入浴剤等の添加： なし

衛生管理状況について

浴槽の清掃状況： 毎日、完全にお湯を抜いて清掃の上、消毒を実施
しています。

浴槽水の消毒状況： 衛生管理を確実にを行うため、塩素系薬剤を投入し、
浴槽内の塩素濃度を2時間毎に確認することにより
細菌の増殖を防いでいます。

水質検査の頻度： 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の
防止状況の確認を行うため、年に2回実施しています。
※水質検査証は別に表示

平成28年6月29日

施設名 荒木観光ホテル

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会